

Dankzij een breed scala aan beschikbare parameters zijn de teststrips van MACHEREY-NAGEL ideaal voor een groot aantal toepassingen.

Teststrips zijn een eenvoudige, snelle en veilige methode om het spoelen was proces te controleren. Bovendien worden snelle tests gebruikt voor kwaliteitscontrole op vele gebieden van de drankenproductie. Het is dan ook geen wonder dat enkele van 's werelds grootste bedrijven kiezen voor de 'dip & read' strips van MACHEREY-NAGEL, welke bij onafhankelijk onderzoek als beste beoordeeld zijn op gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en prijs.

Hoge precisie en objectieve resultaten met de QUANTOFIX® Relax, Machery-Nagel

Het apparaat leest eenvoudig de resultaten van de QUANTOFIX® teststrips. Plaats simpelweg de strip op de stripadapter en de Relax geeft binnen enkele seconden een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat. De resultaten worden afgedrukt, intern opgeslagen en kunnen direct naar een PC worden verzonden.


Artikel nr.: 91346

Prijs: € 810,-

VRAAG KOSTELOOS EEN DOOSJE PH-FIX 0-14 AAN!

Via sales@laboramastore.com of bel naar 076-5086500 en ervaar zelf waarom de teststrips van Machery-Nagel als beste uit de test zijn gekomen.

GRATIS
PH-FIX 0-14



AREC Verwarmende magneetroerder, Velp

Velp AREC digitale magneetroerder met verwarmingsplaat. De witte keramische plaat heeft een uitstekende chemische bestendigheid en is eenvoudig te reinigen.

Snelheid: tot 1500 rpm

Temperatuur: van kamertemp. tot 550°C

Roer volume: tot 15 liter

Artikel nr.: F20500551

Prijs: € 447,-



IPP30 Plus incubator, Memmert

De energiebesparende gekoelde incubator met Peltier-elementen warmt en koelt in één systeem.

Volume: 32 liter

Temp. bereik: 0 - 70°C

Artikel nr.: IPP30

Prijs: € 3.399,-



DBS 60-3 moderne vochtbepalingsbalans, Kern

Voorzien van groot LCD-display en intern weegschaal geheugen, tot wel 99 geheugenplaatsen. Inclusief 10 monsterschalen. Verkrijgbaar met of zonder calibratie certificaat.

Weegbereik: max 60 gram

Afreesbaarheid: 0,001 gram

Artikel nr.: DBS60-3

Prijs: vanaf € 1.495,-



ADJ serie analytische balans, Kern

De KERN ADJ-serie precisiebalansen maken gebruik van een automatische interne afstelling. Dit garandeert een hoge mate van nauwkeurigheid. Verkrijgbaar met verschillend weegbereik.

Weegbereik: tot max 220 gram

Platform: ø 90 mm

Artikel nr.: 105837

Prijs: Vanaf € 860,-



Portable DO-meter AD630, ADWA

Draagbare waterbestendige DO (opgeloste zuurstof) temperatuurmeter met koffer. Galvanische sonde met ingebouwde temperatuur sensor en PC interface.

Bereik: 0.00 tot 45.00ppm O2

Nauwkeurigheid: ± 1.5% DO / ± 0.5°C

Artikel nr.: AD630

Prijs: € 1.046,-



Portable pH-ORP meter AD130, ADWA

Draagbare waterbestendige pH-ORP-temperatuurmeter met koffer. Compleet met pH electrode met epoxy body, BNC connector en 1m kabel en temperatuur probe.

Bereik: -2.00 tot 16.00 pH

Nauwkeurigheid: 0.01 pH

Artikel nr.: AD310

Prijs: € 342,-



CVP-2 Centrifuge/Vortex voor PCR-platen Biosan

Volautomatisch apparaat voor het reproducen van sms-algoritmen voor 2 PCR-platen tegelijk. CVP-2 is 4 apparaten in 1:

Centrifuge – Maximale RCF: 245 × g (1500 rpm)

Vortex (300-1200 rpm; Vortex-regeltimer 0-60 sec)

Centrifuge/Vortex

SMS-cycler voor de realisatie van het "sms-algoritme".

Inclusief adaptor (AP-96) is voor semi-skirted en unskirted 96-well PCR platen.

Artikel nr.: BS-010219-A02

Prijs: € 1.132,-



CH-100 voor verwarmen en koelen, Biosan

De gecombineerde bouw zorgt voor een snelle wisseling van koelen en verwarmen. Een zeer effectief instrument voor staalvoorbereiding. Inclusief CH-3 blok voor 20 x 2 ml microbuisjes.

Temperatuurbereik: -10°C - 100°C

Temp. stabiliteit: ± 1°C

Artikel nr.: BS-010410-UA1

Prijs: € 926,-



Multifunctionele shaker & vortex (MPS-1), Biosan

Kan in vrijwel elke toepassing worden gebruikt vanwege verschillende meng mogelijkheden van reagentia in microtest-, PCR-, diepwell platen en/of reageerbuisen.

Toerental: 300–3,200 rpm

Orbit: 3mm

Artikel nr.: BS-010216-A03

Prijs: vanaf € 820,-



TS-100C Smart, Biosan

Thermo-Shaker TS-100C Smart biedt intensieve menging en temperatuurregeling van monsters in microtest-buizen of PCR-platen. Dit model kan monsters te koelen tot 4°C. Verschillende verwisselbare blokken verkrijgbaar.

Snelheid: 250 - 1400 rpm

Temperatuur: 4°C - 100°C

Vermogen: 60W

Artikel nr.: BS-010171-A01

Prijs: vanaf € 1.389,-



Multi Bio 3D Multi rocker shaker, Biosan

De Multi Bio 3D is een geheel programmeerbare shaker met 3 verschillende bewegingen in één module. De bewegingen kunnen afzonderlijk worden uitgevoerd, paarsgewijs of in cyclussen waarbij de 3 bewegingen periodiek worden herhaald.

Toerental: 1 – 100 rpm

Draaihoek: 0° – 360°

Schudhoek: 0° – 5°

Artikel nr.: BS-010125-AAG

Prijs: € 555,-



PSU-20i Orbitaal Shaker, Biosan

Krachtige en efficiënte multifunctionele orbitaalschudder met rotatie, heen en weer beweging en vibreren. Keuze uit 9 verschillende verwisselbare platformen.

Snelheid: 20 - 250 rpm

Amplitude: 20 mm

Max. gewicht: 8kg

Artikel nr.: BS-010145-ACI

Prijs: vanaf € 1.200,-



FTA-2i Aspirator met opvangkolf, Biosan

De aspirator met opvangfles is ontworpen voor het opzuigen of verwijderen van alcohol, buffer en vloeistof uit reactievaten.

Vacuüm: -200 tot -800 mbar (instelbaar)

Aanzuign snelheid: tot 10 l/min (lucht)

Opvangkolf: 2 l, polypropyleen (autoclaveerbaar)

Artikel nr.: BS-040120-A02

Prijs: € 930,-



RSO-20A, Bovenroerder 20L, Phoenix Instrumenten

Beschikt over uitstekende eigenschappen, stevige constructie en een schitterende prijs / prestatieverhouding. Krachtige roerder met een hoog koppelbereik maakt het mogelijk om monsters te roeren met een max. viscositeit van 50.000 mPa.s.

Artikel nr.: RSO-20A

Prijs: € 627,-



OV 625 Digitale homogenisator, Velp

Krachtige digitale homogenisator met helder en intuïtieve 3-cijferige LED-display en een breed scala aan verwisselbare dispergeer tools.

Viscositeit: tot 5.000 mPa s

Volume: 0,2 ml - 2,5 L H₂O

Snelheid: 3.000 – 25.000 rpm

Artikel nr.: F20900470

Prijs: € 1365,-



Dispergeer tools OV 625, Velp

D20-S20C-P-R20S: voor de meeste laboratoriumtoepassingen.

D20-S20F-P-R20C: vaste en vloeibare stoffen, vezelige monsters.

D20-S25C-P-R25C: voor grote volumes.

D20-S40C-P-R25C: voor het snel roeren en vernalen van vaste monsters in een vloeistof.


D20-S55-P-R5S: geschikt voor de verwerking van bijzonder kleine volumes.

Prijs: vanaf € 905,-



Steriele kweekplaten, Nest

- ISO9001 & 13485-gecertificeerde kweekplaten.
 - Gesteriliseerd door E-beam
 - Niet-pyrogeen, DNase/RNase-vrij
- Behandeld en onbehandeld weefsel zijn beide beschikbaar. Onbehandeld groeiooppervlak is meer hydrofoob dan weefselkweekoppervlak en lijkt op het oppervlak van een bacteriologische petrischaal.




Kweekplaat	Artikelnr	Prijs
6 well, vlakke bodem, niet behandeld 50 stuks	703011	64,-
6 well, vlakke bodem, behandeld 50 stuks	703001	65,-
12 well, vlakke bodem, niet behandeld 50 stuks	712011	68,-
12 well, vlakke bodem, behandeld 50 stuks	712001	69,-
24 well, vlakke bodem, niet behandeld 50 stuks	702011	68,-
24 well, vlakke bodem, behandeld 50 stuks	702001	69,-
48 well, vlakke bodem, niet behandeld 50 stuks	748011	68,-
48 well, vlakke bodem, behandeld 50 stuks	748001	69,-
96 well, vlakke bodem, niet behandeld 100 stuks	701011	120,-
96 well, vlakke bodem, behandeld 100 stuks	701001	128,-
96 well, U-bodem, niet behandeld 100 stuks	701111	133,-
96 well, V-bodem, niet behandeld 100 stuks	701211	133,-

Universele pipetpunten, Nest

Passen op de meeste pipetten. Gemaakt van 100% polypropyleen, RNase/DNase en pyrogenvrij.

Universele pipetpunten	Artikelnr	Prijs
10µL, universele pipetpunten steriel, helder in rack, 4800 stuks	301016	121,-
200µL, universele pipetpunten steriel, geel in rack, 4800 stuks	302116	147,-
300µL, universele pipetpunten steriel, helder in rack, 4800 stuks	305016	163,-
1000µL, universele pipetpunten steriel, blauw in rack, 5000 stuks	303216	213,-
10µL, universele pipetpunten helder, niet steriel, bulk verpakking 20.000 stuks	301006	146,-
200µL, universele pipetpunten geel, niet steriel, bulk verpakking 20.000 stuks	302103	183,-
300µL, universele pipetpunten helder, niet steriel, bulk verpakking 10.000 stuks	305006	79,-
1000µL, universele pipetpunten blauw, niet steriel, bulk verpakking 5000 stuks	303206	110,-




Serologische pipetten, Nest

Gemaakt van zeer transparant polystyreen en zijn individueel verpakt. Pipetten van verschillende specificaties onderscheiden zich door verschillende kleuren.

- Niet-pyrogeen
- DNase/RNase-vrij

Artikel nr.: 328001

Prijs: vanaf € 265,- (25ml-800 stuks)



Multi-channel pipetten, Microlit

Aanbevolen voor ELISA, Moleculaire screening, Kinetische studies, DNA amplificaties etc. Volledig autoclaveerbaar! Gemakkelijke volume regeling, moeiteloos tips uitwerpen, een zacht klikgeluid bij iedere increment zorgt voor een perfecte volume instelling.

Artikel nr.: RBO-MCA

Prijs: vanaf € 519,- (8-channel)
vanaf € 588,- (12-channel)



NERO variabel volume pipetten, Microlit

Ergonomische micropipetten die zorgen voor hoge precisie in praktische laboratoriumomgevingen met uAir™-technologie. Van 0.2-2.0 ul tot 1-10 ml. Het instrument is volledig autoclaveerbaar.

Artikel nr.: NRO-serie

Prijs: € 145,-



Beatus dispenser, Microlit

Voor het robuust en zeer betrouwbaar doseren van een breed scala aan reagentia met hoge precisie en nauwkeurigheid. Beatus heeft een recirculatie klep voor het opnieuw richten van de vloeistof in de fles. Vrij van luchtbellens, dispenseren zonder verlies van reagentia. Verkrijgbaar in verschillende volumes.

Artikel nr.: Beat-

Prijs: vanaf € 231,-



Opti Multi handheld refractometer, B+S

Alle nauwkeurigheid die je nodig hebt in een gebruiksvriendelijk handheld-apparaat. Alle OPTI-refractometers hebben een LCD-scherm met vier decimalen, temperatuurcompensatie (ATC), robuust ontwerp met IP65 rating, een keuze uit drie schalen in één apparaat.

Bereik: 1,33-1,53 RI

Resolutie: 0.0001

Artikel nr.: OptiM

Prijs: € 320,-



Thermometer, TempTronic

De TempTronic voedselthermometer is een handzame insteekthermometer in zakformaat waarmee de kerntemperatuur snel en nauwkeurig gemeten kan worden. Met LCD-display en automatische uitschakeling.

Artikel nr.: TempTronic

Prijs: € 39,-



Waterbad 10 liter, Polyscience

Eenvoudig te reinigen interieur, gemaakt van RVS. Met ingebouwde timer en de mogelijkheid om de meest gebruikte temperatuurpunten op te slaan.

Afmetingen: 413 x 365 x 381 mm

Binnenmaten: 269 x 295 x 152 mm

Temperatuurbereik: 5°C - 100°C

Artikel nr.: WBE10A12E

Prijs: € 1.173,-



ZX3 vortexmixer, Velp

De ZX3 advanced vortex mixer is een moderne, universele vortex mixer met instelbare vibratiesnelheid.

Snelheid: tot 3000 rpm

Modus: touch of continu

Orbitale diameter: 4.5 mm

Artikel nr.: F202A0176

Prijs: € 187,-



Ultrasoonbad 2800-E, Branson

Compact reinigingsapparaat voor moeilijk te reinigen voorwerpen. Inclusief deksel, mechanische tijdschakelaar en verwarming (55°C)

Volume: 2,8 liter

Tankmaat: 240 x 140 x 100 mm

Afmetingen: 338 x 295 x 305 mm

Artikel nr.: CPX-952-237R

Prijs: € 644,-



Vortex mixer Wizard, Velp

Compacte vortex mixer met infrarood systeem (IR). Deze detecteert de aanwezigheid van de reageerbuis en begint automatisch te trillen.

Snelheid: 3000 rpm

Beweging: Orbitaal

Artikel nr.: F202A0175

Prijs: € 249,-



Multifunctionele rotatie shaker (Multi RS-60), Biosan

Programmeerbare rotator voert verschillende soorten bewegingen uit in één module. Diverse platformen beschikbaar, voor epjes van 1,5ml tot buizen van 50ml. Standaard geleverd met een platform voor 48 tubes (Ø10-16 mm, 1.5 - 15 ml)

Afmetingen platform: 430 x 230 x 230 mm

Snelheid: 1 - 100 rpm

Hellingshoek: 360°

Artikel nr.: BS-010118-AAI

Prijs: vanaf € 845,-



MSC-3000 centrifuge met vortex, Biosan

De Multi-Spin MSC-3000 is een combinatie van 4 apparaten in één: centrifuge, vortex, centrifuge/vortex en SMS-cycler voor het realiseren van "sms-algoritme". Geschikt voor 12 microtubes tegelijk. Andere verschillende verwisselbare rotoren verkrijgbaar.

Artikel nr.: BS-010205-AAAN

Prijs: € 510,-



Vortex Genie 2, SI

Robuuste en betrouwbare vortexmixer met instelbaar toerental.

Een breed gamma aan hulpstukken in verschillende vormen,

maten en materialen. Inclusief schudopzet

voor 1 buis en rond opzetstuk van 85 mm.

Snelheid: 600 - 3200 rpm

Afmetingen: 165x122x165 mm

Artikel nr.: SI-0256

Prijs: € 375,-



MULTI-TX5 Digital Multi-tube Vortex, Velp

Exclusieve digitale vortexmixer geschikt voor meerdere buizen voor een hoge monsterdoorvoer. Inclusief monsterrek voor reageerbuis Ø12, 44 posities. Diverse schuimrekken verkrijgbaar voor verschillende afmetingen.

Snelheid: 100 - 2500 rpm

Artikel nr.: F202A0460

Prijs: € 2.131,-

